

保護者の皆様へ

マルイチ・ママサポ勝川駅前園

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
感染症を発症した場合、皆様にお知らせをするために必ず速やかに保育園にお知らせをお願いします。
感染症の集団流行をできるだけ防ぐために保育園入園児がよくかかる感染症については、登園のめやすを参考にかかりつけの医師の診断に従い、登園届、治癒証明書の提出を願いたします。
なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するようご配慮ください。
最初の病院受診の際にご持参いただくと再度病院に行く必要もな
いかと思しますのでおすすめします。
(乳児医療証と一緒にしておくといいかと思います)
コロナウィルスを新たに追加した用紙を今後使用していただき
たいので、以前お配りした登園届、治癒証明書は各家庭で処分して
ください。
アプリ内の「資料室」にも格納をしております。
ご協力よろしくお願いします。

スタッフ一同

治癒証明書（医師記入）が必要になる感染症

- ※ 熱に関しては解熱剤を使用せず解熱していること
- ※ 医療機関に受診する際に用紙を持参し、必ず医師に記入をしてもらってください

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
コロナウィルス	発症の2日前から発症後 7～10日間程度	発症後（症状が出て）5日を経過 し、かつ症状が軽快して1日を 経過するまで
インフルエンザ	発症後約3日は感染力が強い	発症後（症状が出て）5日を経過 し、かつ解熱して3日を経過す るまで（解熱剤不使用）
百日咳	発症後約3週間（治療で短縮）	特有の咳が消失するまで、また は5日間の抗菌剤による治療終 了まで
麻疹（はしか）	症状（発熱、咳）が出現する1 日前から発疹出現後4～5日	解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発症数日前～症状消退まで	耳下腺、顎下腺または舌下腺の 腫脹が出て5日を経過し、かつ 全身状態が良好になるまで
風疹（三日ばしか）	発疹出現数日前～後5～7日	発疹が消失するまで
水痘（みずぼうそう）	水疱出現前1日～後6日	すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱	発症数日前～後約5日	主要症状が消退した後2日を経 過するまで
結核		感染のおそれなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		感染のおそれなくなるまで
腸管出血性大腸菌感染症	多くは数日内	主な症状が消失し医師が登園可 能と認めるまで
流行性角結膜炎	発症後約2週間	医師が感染のおそれがないと認 めるまで
急性出血性結膜炎	発症後約1週間	医師の感染のおそれがないと認 めるまで